





План местности.



Камера 1




Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Камера	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
1	2,3	1080x1920	3,4	1/2,8 9:16	206 пикс/м

Камера 2



Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Камера	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
2	2,3	1080x1920	3,4	1/2,8 9:16	203 пикс/м

Камера 3



Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Камера	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
3	2,3	1080x1920	3,4	1/2,8 9:16	98 пикс/м

Камера 4




Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Камера	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
4	2,3	1080x1920	3,4	1/2,8 9:16	335 пикс/м

Камера 5


Easy, cost-effective vehicle access control




Камера	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
5	3	1920x1080	3,4	1/2,8 16:9	114 пикс/м

Камера 1

Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions




Разрешение: 1080x1920
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 3,4
Высота камеры: 2,3 м
Наклон: 53°
Углы обзора °: 53°; 100°
Расстояние: 5,7 м
Ширина зоны обзора: 3,7 м
Плотность пикселей: 206 пикс/м
Мертвая зона: -0,07 м (Ширина: 0,2 м)



Камера 2

Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Разрешение: 1080x1920
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 3,4
Высота камеры: 2,3 м
Наклон: 53°
Углы обзора °: 53°; 100°
Расстояние: 5,8 м
Ширина зоны обзора: 3,7 м
Плотность пикселей: 203 пикс/м
Мертвая зона: -0,07 м (Ширина: 0,2 м)




Камера 3

Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions



Разрешение: 1080x1920
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 3,4
Высота камеры: 2,3 м
Наклон: 52°
Углы обзора °: 53°; 100°
Расстояние: 15 м
Ширина зоны обзора: 9,6 м
Плотность пикселей: 98 пикс/м
Мертвая зона: -0,11 м (Ширина: 0,34 м)




Камера 4

Streamlined HDTV 1080p fixed dome for any light conditions




Разрешение: 1080x1920
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 3,4
Высота камеры: 2,3 м
Наклон: 57,1°
Углы обзора °: 53°; 100°
Расстояние: 2,4 м
Ширина зоны обзора: 1,6 м
Плотность пикселей: 335 пикс/м
Мертвая зона: -0,09 м (Ширина: 0,2 м)



Камера 5

Easy, cost-effective vehicle access control



Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,8 ; 16:9
Фокусное расстояние: 3,4
Высота камеры: 3 м
Наклон: 37°
Углы обзора °: 100°; 53°
Расстояние: 6,6 м
Ширина зоны обзора: 14,3 м
Плотность пикселей: 114 пикс/м
Мертвая зона: 1,5 м (Ширина: 4,6 м)

