



ПРАВИЛЬНЫЕ  
СЕРВЕРЫ  
для  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8,  
стр.3

03.04.2025 22:22

## Платформа видеосервера VIDEOMAX-SM-4000-ID2.50C



Розница 695 756 р.

Конфигурация ID2, 1x Intel core i5 11 gen, ОЗУ 16GB, 3x LAN1Gbit/s, ОС - SSD Ind85C 4TB, полезный объем 4TB, подключение 3 мониторов (2x HDMI, 1x DisplayPort). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 120Вт, вес нет/брут 6/7кг, габариты WxLxH 250x170x66мм, температура эксплуатации +5..+50С. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.

## Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-SM-4000-ID2.50C

ID конфигурации	ID2
Процессор	Intel core i5 11 gen
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD Ind85C 4TB
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID1
Размер дискового пространства, TB	4
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1
Количество отсеков для HDD 2,5"	2
Серия	STANDART
Видеокарта	int.
Кол-во подключаемых мониторов	3
Видеоинтерфейсы	2x HDMI, 1x DisplayPort
Пропускная способность (Mbit/s)	1800
Сетевые интерфейсы	3x LAN1Gbit/s
Кол-во COM портов RS-232	4
USB порты	4x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A)

Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	<a href="#">Диспетчер VIDEOMAX</a>
Контроль температурного режима	да
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	250x170x66
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	300x163x475
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	7
Максимальная мощность блока питания, Вт	120
Максимальный ток потребления, А	1.2
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB
Температура эксплуатации, °С	+5..+50
Гарантийный период, лет	3
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Контроллер VIDEOMAX	<a href="#">VIDEOMAX-TempControl.USB</a>

## Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-SM-4000-ID2.50C

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.2 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX \(TP TC 004/2011, TP TC 020/2011\)](#) (pdf, 866 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) TP TC 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX \(TP TC 037/2016\)](#) (pdf, 836 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза TP ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[BIM модель для Revit серверов для жёстких условий эксплуатации VIDEOMAX-SM](#) (rfa, 1.56 МБ)

---

Типоразмер Fanless Embedded Box (dwg, 68 КБ)



ООО Видеомакс  
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46  
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46  
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3