



ПРАВИЛЬНЫЕ  
СЕРВЕРЫ  
ДЛЯ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8,  
стр.3

12.04.2025 09:16

## СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5



Розница 362 452 р.

Рабочая станция оператора с возможностью подключения 4 мониторов (2x HDMI, 2x DVI/HDMI). Исполнение настольное. Конфигурация ID5, 1x Intel Core i9 gen12, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250GB 2.5" SATA. Видеокарта 2x nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 330Вт), вес нет/брут 11/15кг, габариты WxLxH 205x540x460мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.

## Характеристики СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID5
Процессор	Intel Core i9 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID0; RAID1; RAID10
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	2x nVidia GT 2Gb
Кол-во подключаемых мониторов	4
Видеоинтерфейсы подключения мониторов, в любых комбинациях, с учётом переходников в комплекте	2x HDMI, 2x DVI/HDMI
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s
USB порты	4x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End

Встроенная система мониторинга	<a href="#">Диспетчер VIDEOMAX</a>
Исполнение корпуса	настольное
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	205x540x460
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	268x710x498
Вес нетто, кг	11
Вес брутто, кг	15
Эквивалентный уровень шума, дБ	35
Энергопотребление, Вт	330
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

## Дополнительные материалы для СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-ID5

[РЭ на СБ ПЭВМ VIDEOMAX](#) (pdf, 2.45 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Сертификат соответствия на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 1.84 МБ)

Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. № ЕАЭС RU С- RU.МЛ04.В.00543/20 Срок действия с 28.05.2020 по 27.05.2025 гг.

[Декларация о соответствии на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ТС 037/2016\)](#) (pdf, 825 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.В.16376/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[BIM модель для Revit семейства рабочих станций VIDEOMAX-URM настольного исполнения](#) (rfa, 3.95 МБ)

[Исполнение Настольное. Типоразмер Miditower Wide](#) (dwg, 69 КБ)

---

[Протокол измерений уровня звукового давления СБ ПВЭМ VIDEOMAX-URM-4M-ID1-5](#) (pdf, 1.19 МБ)

---



ООО Видеомакс  
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46  
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46  
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3